

..... , dnia

**Wójt Gminy Pakosławice
Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice**

WNIOSEK

o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice przy współfinansowaniu zadania z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu

1. Dane osobowe:

a) Imię i nazwisko:

b) adres zamieszkania:

.....

c) miejsce występowania wyrobu azbestowego

adres:

nr ewidencyjny działki: obręb:

d) telefon kontaktowy:

2. Informacje o wyrobach zawierających azbest.

✓ Rodzaj wyrobów azbestowych:

- płyty azbestowo – cementowe faliste (eternit)*,

- płyty azbestowo cementowe płaskie*

✓ Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości

(dach/elewacja/złożone na palecie):

✓ Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe:

- budynek gospodarczy (np.: garaż, obora)*

- budynek mieszkalny*

- budynek przemysłowy*

- budynek mieszkalno – gospodarczy*

- Inny*

✓ Powierzchnia pokrycia w m² :

✓ Ilość wyrobów do odebrania w m²:

3. Zakres prac objętych wnioskiem:

a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*

b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice reprezentujący Urząd Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są dostępne w zakładce *Urząd Gminy* pod adresem www.pakoslawice.pl. Państwa dane przetwarzać będziemy w sprawach dotyczących udzielenia dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podane dane przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat od końca roku, w którym wpłynął wniosek.

Podane przez Państwa dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również ujawnione podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania.

.....
Data i czytelny podpis

* - podkreślić właściwe

Załączniki:

1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
UWAGA!
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice

**OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Grupa / Nr	Wyrób – rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I.	Sposób zastosowania azbestu		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II.	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5.	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien		60
6.	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien		30
7.	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach		15
8.	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń		0
III.	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		30
10.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		15
11.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
12.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
13.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
IV.	Wykorzystanie pomieszczenia		
14.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		40
15.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
16.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		15
17.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		5
18.	Nie użytkowane		0
V.	Usytuowanie wyrobu		
19.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
20.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
21.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
22.	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)		20

23.	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)		10
24.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		5
25.	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)		0

Suma punktów oceny

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezwzględnie)

120 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 95 do 115 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 90 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

.....
Oceniający: nazwisko i imię

.....
data, Właściciel / Zarządca